Hängling spänischer

Luctureline international contractions

Vass8R11s141-145



Collection Vassal-Montpellier

OMtp474

Hangling spanischer 8 R 11 s-141-145





```
CLOS 8 RANG 11 Souche 141-145
Désignation: Hangling spanischer

CHARCE: Année:

Véraison: 18.7

Maturité: 12.8.88

Mill.: 1 Pour.: 0

GRAPPE: G - M - P - Dim.: 11

L - M - C

Vigueur: 1

PORT: érig - 1/2 érig - couché

BAIE: Année:

TG - G - M - P - Dim.: 18

disc. sph. -ell. -ov. -obov. -cyl. -fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

s1 Avec pépins - apyrène

s2

s3

JUS: inc. - coloré

s4
s5
```

++ 1 Junturdiniti ANNEE 1988
NOM Hangling spanischer in EMPLACEMENT PR11 s 141-145

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4		283	6	18	185	21.5	25.5	18,7	21,7	2512	12.8
5	I	ourrit	44 ure :0	P	ort://w	i'eng'	24,5 Vigue	eur :	2 faite	и. т О		_1

تند

NOM Hangling Spanischer N EMPLACEMENT 8 RMS 141. 145

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5 8	2	16.3	20 3 x	2	10	185	225	24.5		107	117	24-8
Pot		re:0	.3 ,89 4	Mill.	: <i>0</i>	Port :	mi	enge	L' V	/igueu	r : 2	-

NOM Hangling Spanischer N & RM 141-145

- 1	40	
1	M	,
	- Andrew	

Souche		début	rement mi/déb	grap	Ferti- lité	début		fin	début		fin	Maturité
5 %	20	. 1,3,9	1.3x 5-3x 1.3x		and the state of t	16.5	185	21.5		13.7 0	1817	B . 8 . +1

N° d'ordre :

+2

Désignation: Hangling spanischer Emplacement: cl 8 RM s MM-145 (3.142)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 carminé 193 - à liséré carminé 194 -

jaune 195 - a plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198 à

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

dantadantadantadantad

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres (199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses (202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse (281).

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées (210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Hangling spanischer 8R11-2-141-145 (3.142)

Nº d'ordre : Désignation :

+2

dumininina programa

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dastadantındınılındındındı

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 2(42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 289 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 25) - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 267 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Hangling stanischer 8 R 11 s. 141-145 (6,142) N° d'ordre : Désignation :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

+2 luntumlunti

Emplacement :

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux (45 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 177 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux (51) - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

dontadontadontadontad

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmente. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 1(2) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte (63) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte (67) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172. Glabre 173 - séteux (74 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 2/7. partiellement - totalement.

Hangling spannocher 8 R 14 0 141-145 (MUZ) N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

+2 Juminlanta

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 12x). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73 A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 34 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 18 x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 1/05 - coloré 106. A ombilic très apparent - pey apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134,

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 189 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

Hangling starrischer & R 11 & 141. 145 (2.2) EMPLACEMENT :

+7 luutuulunh

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : mamifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2))

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

uluutuuluntuuluutuuluutuul

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne :41..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
N° d'ordre :
Désignation: Hangling spanischer Emplacement:
                                 : (1) - 2 - 3
Angle des nervures
                                  : 4 - 5 - 6
Sexe
                                  : 7 - 8 - 9
L1/L2
                                  : 10 - 11
L2/L
                                 : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                : (25) - (26) - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
                                  : (26?)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire · 30
                             : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Porme sinus latéral Sup.
Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                  : 40 - (41)
Dents : forme
                                  + (62) - (43) - 44
Dents (angle)
                                  : (15) - (16) - (17)
Angle du lobe terminal
Sinus pet. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
                               : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -50
Nbre dents du point pét. à L3
                                  : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                  : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral subérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Tuntun hintu Tuntun hintu